



IMPLANTATIE REVEAL

In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over het implanteren van een recorder (Reveal) waarmee de elektrische activiteit van het hart (ECG) continu wordt geregistreerd. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of wijzigingen op deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts aan u worden meegedeeld.

Wat is een Reveal

Een Reveal is een implanteerbare recorder waarmee de elektrische activiteit van het hart (ECG) continu wordt geregistreerd. Deze registratie kan nuttig zijn als onverklaarde symptomen zoals duizeligheid, flauwvallen of hartkloppingen bestaan. De Reveal wordt onder plaatselijke verdoving via een kleine snee naast het borstbeen onder de huid geplaatst.

Aanwijzingen voor mogelijk uitstel van de behandeling

De implantatie van een Reveal kan niet plaatsvinden als u een infectie heeft.

Mocht u in de week waarin de implantatie plaatsvindt last hebben van

- een ontstoken wond,
- ontstoken tandvlees of bijholtes,
- een verkoudheid,
- diarree,
- een branderig gevoel tijdens het plassen,
- koorts,
- een algeheel griepgevoel of
- slijm ophoesten,

neem dan direct contact op met de medewerkers van de polikliniek Cardiologie. Zij zijn op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0181) 65 83 63. Het kan zijn dat de behandeling dan moet worden uitgesteld.

Vorbereiding op de behandeling

Vertel uw behandelend arts in ieder geval vóór de behandeling

- of u zwanger bent.
- welke medicijnen u gebruikt (bijvoorbeeld bloedverdunners of insuline).
- of u een longziekte, epilepsie of andere aandoening heeft.
- of u allergisch bent voor chloorhexidine (= steriele vloeistof).

Uw behandelend arts zal u nader informeren over het tijdstip van inname van uw medicijnen.

Wij verzoeken u uw patiëntenkaart mee te nemen op de dag van de behandeling en een actueel medicatieoverzicht, dat verkrijgbaar is bij uw apotheek.

In verband met de wond, mag u niet zelf naar huis rijden. Wij adviseren u om vóóraf vervoer naar huis te regelen.

De dag van de behandeling

Op de ochtend van de behandeling mag u vóór 08.00 uur een licht ontbijt gebruiken (= kopje thee/koffie **zonder melk** en een beschuitje).

U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling Dagverpleging op de 1^e etage van het ziekenhuis. Hier vindt de voorbereiding op de behandeling plaats. U krijgt van de verpleegkundige een operatiejasje om aan te trekken en u gaat naar het toilet. Wij verzoeken u eventuele sieraden af te doen. Ook contactlenzen en een gebitsprothese dient u, indien van toepassing, uit te doen. Daarna wordt u op een bed naar de operatieafdeling gebracht.

De behandeling

De behandeling vindt onder plaatselijke verdoving plaats op de operatieafdeling. De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

De behandeling wordt uitgevoerd door een cardioloog. U ligt op een smalle, vlakke operatietafel. De huid van de borst wordt steriel gemaakt met een steriele vloeistof. Daarna wordt uw lichaam bedekt met een steriele doek. Uw hoofd blijft vrij. Ook de cardioloog draagt steriele kleding.

De Reveal wordt links naast het borstbeen onder de huid ingebracht. De huid wordt hiertoe eerst plaatselijk verdoofd. De eerste prikken kunnen even pijnlijk zijn maar daarna merkt u alleen nog dat men bezig is. De wond wordt met een aantal hechtingen onderhuids gesloten. Dit gebeurt met zelfoplossende hecht-

draden, die niet verwijderd hoeven te worden. De plaats waar de Reveal is ingebracht wordt met speciale huidlijm 'gelijmd', er hoeft geen pleister op.

Hierna wordt u weer opgehaald en teruggebracht naar de afdeling Dagverpleging.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u weer gewoon eten en drinken en in overleg met uw behandelend arts uw medicijnen innemen.

De plaatselijke verdoving is na ongeveer 2 uur uitgewerkt. In principe ondervindt u hiervan geen bijwerkingen. Indien u pijn heeft kunt u paracetamol (zonder toevoegingen) als pijnstiller gebruiken. Per 24 uur mag u 4 zetabletten van 1000 mg of 8 tabletten van 500 mg gebruiken. Paracetamol is verkrijgbaar bij de drogist en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Naar huis

Een uur na de implantatie mag u weer naar huis. U krijgt dan 2 afspraken mee

- een afspraak voor wondcontrole na 10 dagen bij de cardioloog die de Reveal geplaatst heeft en bij de pace-makertechnicus.
- een controleafspraak na 6 weken bij uw eigen cardioloog.

De verpleegkundige noteert deze afspraken op uw afsprakenkaart.

Een brief met alle relevante gegevens van uw behandeling wordt rechtstreeks naar uw huisarts gestuurd.

Als u geen begeleiding of vervoer naar huis heeft, kan de verpleegkundige een taxi voor u bestellen. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening.

De dag na de behandeling mag u weer onder de douche. U mag dan **geen** zeep-producten op de huid gebruiken!

Pas goed op dat u met de wond nergens tegenaan stoot!

Wanneer contact opnemen

Bij iedere ingreep kunnen complicaties voorkomen. De kans op complicaties na implantatie van een Reveal is echter gering. Mocht de wond thuis opzwellen, meer pijn gaan doen en/of rood worden of u krijgt koorts of koude rillingen, dan dient u direct contact op te nemen met de medewerkers van de polikliniek Cardiologie. Zij zijn op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0181) 65 83 63.

Op andere dagen en tijden kunt u contact opnemen met de medewerkers van de receptie van het Spijkenisse Medisch Centrum. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer (0181) 65 88 88. De medewerkers verbinden u door met de dienstdoende arts-assistent, die u verder helpt.

Wat te doen bij symptomen waarvoor de Reveal werd geïmplanteerd

De Reveal wordt door de pacemakertehnicus geprogrammeerd om automatisch registraties van uw hartslag vast te leggen. Daarnaast kunt u de Reveal ook zelf bedienen als u symptomen heeft. U krijgt hiervoor een afstandsbediening. Tijdens uw korte verblijf op de afdeling Dagverpleging krijgt u hierover instructies van de pacemakertehnicus. De informatie die voor u van belang is, is beschreven in een brochure die u na de instructie meekrijgt.

Verwijderen van de Reveal

De batterij in de Reveal gaat 2 tot 3 jaar mee. Daarna wordt de Reveal onder plaatselijke verdoving verwijderd. Dit kan natuurlijk ook eerder als de Reveal niet langer nodig is.

Verhinderung

Als u door ziekte of om een andere reden verhinderd bent en uw behandelings- of controleafspraak niet kunt nakomen, meldt u dit dan zo spoedig mogelijk bij de medewerkers van de polikliniek Cardiologie.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze algemene informatie nog vragen hebben, stelt u die dan gerust aan uw behandelend arts of aan de medewerkers van de polikliniek Cardiologie.

Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de folder Hartritmestoornissen van de Nederlandse Hartstichting. Deze is verkrijgbaar bij de medewerkers van de polikliniek Cardiologie (route 23) of kijk op www.hartstichting.nl.

Wij maken u er op attent, dat vergoeding van de kosten voor onderzoek of behandeling in het Spijkenisse Medisch Centrum afhankelijk is van uw zorgverzekeraar en de zorgpolis die u heeft afgesloten. Om verrassingen te voorkomen adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan in hoeverre de kosten voor u worden vergoed.

Meer informatie leest u in de folder 'Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?' op www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht > item Algemeen en die tevens verkrijgbaar is bij de medewerkers van het ziekenhuis.

Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl. Deze website biedt informatie over de zorgnota en de zorgkosten in het algemeen, geeft antwoord op veel gestelde vragen en geeft aan waar u met welke vraag terecht kunt.