



NAZORG KAAKCHIRURGIE BIJ KINDEREN

In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over mogelijke klachten na de kaakchirurgische behandeling van uw kind. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u verteld.

Na de chirurgische ingreep kan uw kind last hebben van klachten en ongemak. Wij geven u hieronder advies hoe u het beste kunt handelen in geval van pijn of ander ongemak. U krijgt tips om de genezing en het herstel van uw kind helpen.

Hechtingen

Uw kind heeft in sommige gevallen hechtingen. Deze hechtingen lossen vanzelf op na 10 tot 14 dagen.

Wat zijn normale klachten

Na de ingreep kan het zijn dat

- de wond wat nabloedt.
- er zwelling van het gelaat optreedt.
- uw kind pijn heeft.
- het moeilijk is de mond normaal te openen.
- uw kind enige dagen koorts heeft.

Wat kunt u hiertegen doen

Spoelen

Bij uitzondering wordt bij grotere kinderen een mondspoelmiddel voorgeschreven.

Pijnstillers

Bestrijd de pijn uitsluitend met de pijnstiller die in de tabel in deze folder staat. Eventueel spreekt de kaakchirurg nog een extra pijnstiller af. Hiervoor krijgt uw kind een recept.

Ijskoeling

Een zwelling kunt u tegengaan door een paar ijsblokjes in een washandje op de wang te leggen aan de zijde van de ingreep of gebruik te maken van een cold-pack. Kijk wel uit voor bevriezing, dus doe er wel een doek omheen. Ook het eten van **ijsjes** helpt zwelling tegen te gaan.

Enkele leefregels

Eten en drinken

De eerste dag is het advies koud vloeibaar voedsel. Daarna mag uw kind langzaam weer proberen normaal te gaan eten. Kijk nog wel uit met hard voedsel zoals chips. De eerste dag kan uw kind het beste aan de niet-behandelde kant kauwen. De dagen daarna moet uw kind bij het kauwen beide kanten weer gebruiken.



Mondhygiëne

Laat uw kind de wond niet met de vingers aanraken. Een schone mond geneest beter dan een vieze. Het is dus van belang om de tanden en kiezen weer normaal met een zachte tandenborstel te poetsen, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond.

Wanneer moet u de polikliniek bellen

In de volgende gevallen dient u contact op te nemen met de medewerkers van de polikliniek Kaakchirurgie (niet met uw tandarts of huisarts!), telefoonnummer 0181 65 85 93.

Hoge koorts

Koorts, zelfs tot 39° C, is gedurende de eerste dagen normaal. Krijgt uw kind plotseling hoge koorts boven 39° C of duurt de koorts boven 38,5° C langer dan 5 dagen, neem dan contact op met ons.

Zeer forse zwelling

Een dikke wang, een blauw/gele verkleuring en een verminderde mondopening zijn normaal. De zwelling neemt meestal de eerste dagen toe en zal in de meeste gevallen na 3 tot 5 dagen weer afnemen. Als dat niet het geval is, neem dan contact op met ons.

Hevige pijn

Als de pijn niet te onderdrukken is met de voorgeschreven middelen, neem dan contact op met ons.

Nabloeden

Stopt het bloeden niet, vouw dan eerst een verbandgaasje (met wat lauw water) op en breng dit aan op de wond. Gebruik nooit watten! Nu minimaal 30 minuten stevig dichtbijten of aandrukken. Stopt het bloeden hierna niet, herhaal dan de procedure. Als dit weer niet helpt, neem dan contact met ons op.

Pijnstilling

Uw kind mag pijnstilling in de vorm van paracetamol volgens onderstaand schema:

Gewicht	Hoe vaak per dag	Dosering
7 – 9 kg	3 x daags	240 mg
10 – 14 kg	4 x daags	240 mg
15 – 19 kg	3 x daags	500 mg
20 – 29 kg	4 x daags	500 mg
30 – 39 kg	3 x daags	1000 mg
40 kg of meer	4 x daags	1000 mg

Policonrole

Uw kind krijgt meestal geen controle afspraak op de polikliniek



Voor meer informatie over de rechten van Kind en Ouder in ziekenhuizen in het algemeen en in het Spijkenisse Medisch Centrum in het bijzonder verwijzen wij u naar de folder **Kind in het Spijkenisse Medisch Centrum**. Deze kunt u o.a. vinden op onze website:

www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht

onder het kopje Algemeen.

Op de pagina van het specialisme Kindergeneeskunde treft u ook links aan naar andere websites met zeer nuttige informatie over dit onderwerp.

Tot slot

Inzien medische gegevens

Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw medisch dossier inzien. U kunt ook inloggen via onze website www.spijkenissemc.nl.

Vergoeding ziekenhuiszorg

Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt u op www.dezorgnota.nl.

Bereikbaarheid Kaakchirurgie

Neemt u voor vragen, meer informatie of het afmelden van een afspraak contact op met de poli Kaakchirurgie via 0181 - 65 85 93.

Raadpleeg onze website voor de actuele tijden.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 0181 - 65 88 88.