



PLEURAPUNCTIE

Deze folder geeft u meer informatie over een pleurapunctie. Wij raden u aan deze informatie zorgvuldig te lezen.

Uw afspraak:

Datum:

Tijd:

U meldt zich bij route 109 (1e verdieping) op de endoscopie afdeling. Vergeet niet om uw patiëntenkaart en een geldig ID-bewijs mee te nemen naar de afdeling. U dient ook een begeleider bij u te hebben.

Wat is een pleurapunctie?

Door middel van een pleurapunctie zuigt de arts met een naald vocht tussen longvliezen weg. Soms wordt dit vocht onderzocht in het laboratorium.

Vorbereiding

- U hoeft vóór het onderzoek niet nuchter te zijn; dat wil zeggen dat u vooraf gewoon kunt eten en drinken.
- Gebruikt u bloedverdünnende middelen zoals Sintrom, Acenocoumarol, Marcoumar, Feuprocoumon, Acetylsalicylzuur (ascal), Clopidogrel of NOAC meldt dit dan vooraf aan uw arts.

Onderzoek

Naar de onderzoekskamer

Op het afgesproken tijdstip wordt u verwacht op route 109. Daar vraagt de verpleegkundige u op een krukje of op de rand van de onderzoekstafel te gaan zitten en uw bovenkleding uit te trekken.

Echo

U krijgt koude gel op uw rug aangebracht waarna de arts met een echo kan kijken.

Verdoving

Vervolgens geeft de longarts u een injectie die de huid en het longvlies verdooft op de plaats waar de punctie gedaan zal worden. Dit is meestal aan de rugzijde, tussen de ribben.

De injectie voelt aan als een gewone 'bloedprik'; dit kan even pijnlijk zijn. Daarna wordt een dunne drainage ingebracht. Het vervolg van het onderzoek is door deze verdoving meestal pijnloos. Wel kunt u tijdens het onderzoek last krijgen van een hoestprikkel.

Punctie

De longarts staat bij deze ingreep meestal aan uw rugzijde en brengt een naald in tussen twee ribben, tot in de holte tussen de twee longbladen (de

'pleuraholte'). Via deze punctienaald verwijdert de arts het eventueel aanwezige vocht. Soms wordt dit vocht opgestuurd voor nader onderzoek. De arts trekt vervolgens de naald terug en plakt een pleister op het wondje. Als er met een punctie alleen wat vocht wordt verwijderd, wordt dit niet ook nog verdoofd.

gaan in hoeverre de kosten voor u worden vergoed.

Duur van het onderzoek

De ingreep duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Wanneer langzaam veel vocht moet worden afgezogen, kan het wat langer duren. Afhankelijk van wat uw arts aangeeft, worden nog röntgenfoto's gemaakt om het effect van de pleura-punctie goed te kunnen beoordelen.

Nazorg

Na het onderzoek is het verstandig om het een half uurtje rustig aan te doen. Daarna kunt u weer alles doen wat u gewend was.

Tot slot

Tijdens het onderzoek krijgt u steeds uitleg en kunt u ook vragen stellen. Wanneer er vocht wordt opgestuurd voor nader onderzoek, ontvangt u de uitslag ongeveer een week na het onderzoek.

Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 via (0181) 65 83 44.

Wij maken u erop attent, dat vergoeding van kosten voor onderzoek of behandeling in Spijkenisse Medisch Centrum afhankelijk is van uw zorgverzekeraar en de zorgpolis die u hebt afgesloten. Om verrassingen te voorkomen adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om na te

