



## Transurethale resectie (TUR-blaas)

In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over de operatie TUR-blaas. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u verteld.

De uroloog heeft u verteld dat u een of meerdere tumoren in uw blaas heeft. Om deze tumoren in zijn geheel of gedeeltelijk te verwijderen, wordt u geopereerd aan uw blaas. Deze operatie heet een TUR-blaas.

### Vorbereiding

Ter voorbereiding op de ingreep doorloopt u een preoperatief screeningstraject. U krijgt een gesprek met de anesthesioloog en zo nodig met de ziekhuisapotheker of andere specialist. Indien u bloedverdunners gebruikt, dan moet u die soms vooraf stoppen, dit gaat in overleg met uw arts en de anesthesist.

### TUR-blaas operatie

De operatie vindt plaats via de plasbuis. De tumor wordt met behulp van een elektrische draad van de blaaswand afgeschrapt. De operatie vindt plaats onder algehele narcose of via een ruggenprik. U kunt dit met de anesthesioloog bespreken. Na de ingreep blijft u een nacht in het ziekenhuis.

### Na de operatie

Direct na de operatie krijgt u een katheter om de blaas te spoelen, dit tegen het bloeden van de wond. Als de urine helder is, wordt de spoeling gestopt. Door de katheter en de recente blaasoperatie, kunt u erge aandrang krijgen om te plassen. Dit kan met tabletten verminderd worden. De volgende dag gaat de katheter eruit en als u goed geplast heeft mag u naar huis.

### Complicaties

Complicaties komen niet vaak voor en zijn meestal mild

- Nabloeding; vaak gaat dit over met langer spoelen. Soms is een hersteloperatie nodig om de bloedvaatjes dicht te branden.
- Infectie; dit is op te lossen met antibiotica.
- Perforatie (gaatje) in de blaas; vaak op te lossen door de katheter langer te laten zitten. Sporadisch is het nodig om het gat te sluiten met een buikoperatie.
- Op langere termijn is het mogelijk dat er een vernauwing van de plasbuis ontstaat. Soms is er een nieuwe operatie nodig om dit te verhelpen.

### Ontslag

Bij ontslag krijgt u een poli afspraak voor over zeven tot tien dagen. Bij deze poli afspraak wordt de weefseluitslag met u besproken en het verdere beleid. Dit laatste is afhankelijk van de soort tumor.

### Leefregels en adviezen

De eerste zes weken na de operatie kunt u last hebben van de wond in de blaas

- snellere aandrang
- soms weer bloederige urine; dan meer gaan drinken
- branderig gevoel bij plassen

De eerste weken na uw operatie: geen zware inspanningen, goed drinken en de eerste twee weken niet fietsen.

### Tot slot

*Inzien medische gegevens*

Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw medisch dossier inzien. U kunt ook inloggen via onze website [www.spijkenissemc.nl](http://www.spijkenissemc.nl).

*Vergoeding ziekenhuiszorg*

Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt u op [www.dezorgnota.nl](http://www.dezorgnota.nl).

### Bereikbaarheid polikliniek Urologie

Neemt u voor vragen, meer informatie of het afmelden van een afspraak contact op met polikliniek Urologie. De polikliniek is bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur via 0181-65 83 89.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 0181-65 88 88.