



HET CARPALE TUNNELSYNDROOM

In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over het carpaal tunnelsyndroom, de klachten die hiervan het gevolg kunnen zijn en hoe de aandoening behandeld kan worden. Leest u deze informatie zorgvuldig. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of wijzigingen op deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts aan u worden meegedeeld.

Het carpaal tunnelsyndroom

Het carpaal tunnelsyndroom is een beknelling van de middelste zenuw in de pols (de nervus medianus). Deze zenuw loopt via de onderarm naar de handpalm door een soort tunnel, die wordt gevormd door de handwortelbeentjes en een stevig peesblad aan de handpalmzijde van de pols. Door die tunnel lopen ook de buigpezen van de vingers en de hand. De beknelling van de zenuw kan optreden wanneer door zwelling van de weefsels in of rond de tunnel de ruimte in de tunnel afneemt.

Klachten

De klachten die hiervan het gevolg zijn, kunnen nogal uiteenlopen. Zo kunt u last hebben van

- een prikkelend en pijnlijk gevoel of tintelingen in de vingers (met uitzondering van de pink) en de hand.
- een verdoofd gevoel in de handpalm en in de vingers.
- een gevoel alsof de hand gezwollen is.
- een uitstralende pijn naar de onderarm, de elleboog en de schouder.

- krachtverlies in de hand. Heel vaak treden deze klachten ook 's nachts op, waardoor u wakker wordt. De aandoening kan zowel aan één als aan beide handen voorkomen. Opvallend is, dat de klachten nogal eens tijdens een zwangerschap of aan het begin van de overgang optreden. De klachten kunnen zo ernstig of hinderlijk zijn, dat een operatie wordt voorgesteld. De operatie is erop gericht de druk op de zenuw weg te nemen.

Diagnose en onderzoek

Op grond van het klachtenpatroon kan de diagnose vaak worden vermoed, zeker als bij lokale druk op de zenuw de klachten toenemen. Om zeker te weten of sprake is van een carpaal tunnelsyndroom, is een spieronderzoek nodig. Dit onderzoek noemt men een EMG (ElectroMyoGram).

De operatie

Dit is een ingreep waarbij een snee wordt gemaakt in de pols aan de handpalmzijde. De dwarse polsband wordt doorgesneden, waardoor weer meer ruimte ontstaat in de tunnel.

De operatie vindt meestal poliklinisch plaats en wordt over het algemeen verricht onder plaatselijke verdoving. De operatie duurt ongeveer 20 minuten. Na de ingreep kunt u weer naar huis.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo bestaat ook bij deze operatie kans op complicaties. Bloedingen en soms wondinfecties zijn de meest voorkomende complicaties. Bij alle operaties of verwondingen aan een arm of been kan een posttraumatische dystrofie ontstaan. Dit gaat gepaard met pijn, zwelling, stijfheid en vaak wisselende verkleuring van de huid. Het is niet mogelijk van tevoren in te schatten of deze symptomen zullen optreden. Gelukkig komt dit niet vaak voor.

Na de operatie

Wij adviseren u om vooraf pijnstillers aan te schaffen, zodat u deze meteen kunt gebruiken als de verdoving is uitgewerkt. Als u het prettig vindt, kunt u de eerste paar dagen de arm in een draagdoek (mitella) houden. Het drukverband, dat na de operatie is aangelegd, kan na één à twee dagen worden verwijderd. Ook kunt u dan beginnen met oefeningen voor de vingers. In het begin gaan de bewegingen wat moeizaam maar u zult merken dat het na enkele dagen al veel beter gaat.

Het litteken aan de pols blijft meestal enige tijd gevoelig, met name bij plaatselijke druk zoals het steunen op de pols. De klachten die u had, zijn na de operatie vaak meteen verdwenen. Toch kan soms het verdoofde gevoel nog een tijdje aanhouden. Soms neemt de kracht in de duim af als gevolg van het

doorsnijden van spiertjes in de muis van de hand. Dit probleem lost zich meestal binnen enkele maanden op. De hechtingen kunnen na 10 à 12 dagen worden verwijderd.

Nazorg

De verpleegkundige zal een mitella bij u aanleggen en uw hand nogmaals controleren. Als er geen bijzonderheden zijn mag u daarna naar huis. Als u wilt kunt u na de ingreep nog een half uurtje op verhaal komen. U krijgt dan van ons een kopje koffie of thee aangeboden. Het staat u natuurlijk vrij hier wel of geen gebruik van te maken.

Wij adviseren u om vooraf vervoer en begeleiding naar huis te regelen, omdat u zelf niet aan het verkeer kunt deelnemen.

Wanneer contact opnemen

Bij vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de medewerkers van de afdeling waar de behandeling plaats gaat vinden. Indien nodig verwijzen zij u door naar uw behandelend arts.

Zijn de klachten na de operatie erg hevig of vertrouwt u het om andere redenen niet, dan raden wij u aan op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur contact op te nemen met de medewerkers van de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer (0181) 65 83 81.

Op andere dagen en tijden kunt u contact opnemen met de medewerkers van de receptie van het Spijkenisse Medisch Centrum. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer (0181) 65 88 88. De medewerkers verbinden u door met de dienstdoende arts-assistent, die u verder helpt.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze algemene informatiefolder nog vragen hebben, stelt u die dan gerust aan uw behandelend arts of de assistente. De medewerkers van de polikliniek Chirurgie zijn op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0181) 65 83 81.

Wij maken u er op attent, dat vergoeding van de kosten voor onderzoek of behandeling in het Spijkenisse Medisch Centrum afhankelijk is van uw zorgverzekeraar en de zorgpolis die u heeft afgesloten. Om verrassingen te voorkomen adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan in hoeverre de kosten voor u worden vergoed.

Meer informatie leest u in de folder 'Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?' op www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht > item Algemeen en die tevens verkrijgbaar is bij de medewerkers van het ziekenhuis.

Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl. Deze website biedt informatie over de zorgnota en de zorgkosten in het algemeen, geeft antwoord op veel gestelde vragen en geeft aan waar u met welke vraag terecht kunt.

De tekst in deze algemene informatiefolder is gebaseerd op de informatie van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.

