



Bronchoscopie

In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over de bronchoscopie. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u verteld.

Uw afspraak bij de balie van afdeling Endoscopie

Datum en tijd

.....

U dient zich te melden bij route 109 (1e verdieping).

Wat is een bronchoscopie

Een bronchoscopie is een inwendig onderzoek via de luchtpijp en grotere luchtwegen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een dunne flexibele slang voorzien van een lampje en kleine camera. Op deze manier kan uw behandelend arts de binnenkant van uw luchtwegen en longen onderzoeken. Houd rekening met een totale duur van ongeveer 45 minuten. Het onderzoek zelf duurt 10-15 minuten.

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek kan uw arts afwijkingen aan uw luchtwegen en longen opsporen. Ook kan via de slang een microscopisch stukje slijmvlies of slijm worden weggenomen voor nader onderzoek (biopsie).

Vorbereiding op het onderzoek

Een bronchoscopie vindt poliklinisch plaats.

Als het onderzoek 's ochtends plaatsvindt, mag u de avond vóór het onderzoek vanaf 24.00 uur niets meer eten of drinken.

Als het onderzoek 's middags plaatsvindt mag u 's ochtends tussen 07.00 en 07.30 uur nog een licht ontbijt (kopje thee en een beschuitje) gebruiken.

Vertel uw arts in ieder geval vóór het onderzoek

- of u zwanger bent
- of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen
- welke medicijnen u gebruikt (met name bloedverdunners of insuline)
- of u epilepsie of een andere aandoening heeft
- of u een hartafwijking en/of hartgebrek heeft

Meestal is het nodig om te wachten met het innemen van uw medicijnen tot na het onderzoek, met uitzondering van medicijnen die u moet inademen, zoals een pufje. Uw behandelend arts bespreekt dit met u. Neemt u uw medicijnen in ieder geval mee naar het ziekenhuis, zodat u deze na het onderzoek kunt innemen.

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Endoscopie. Neemt u uw patiëntenkaart mee op de dag van het onderzoek en een actueel medicatieoverzicht, dat verkrijgbaar is bij uw apotheek. Wij adviseren u niet knellende en makkelijk zittende kleding te dragen en geen sieraden te dragen en/of waardevolle spullen mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor



diefstal, vermissing of beschadiging van uw eigendommen. Tevens verzoeken wij u, indien van toepassing, tong piercings te verwijderen. Wij verzoeken u na het onderzoek niet alleen naar huis te gaan en ook niet zelf een voertuig te besturen.

Het onderzoek

Na binnenkomst wordt u eerst door de scopie verpleegkundige geïnformeerd over de manier waarop het onderzoek en de voorbereidingen plaatsvinden. Als voorbereiding op het onderzoek worden uw keel en neus verdoofd met een spray om de neiging tot kokhalzen zoveel mogelijk tegen te gaan. Deze spray smaakt erg bitter. Vervolgens geeft uw behandelend arts nog een iets diepere verdoving door achter in uw keel te druppelen. Hierna vraagt de verpleegkundige u op uw rug te gaan liggen op de onderzoektafel en krijgt u een plastic bijtring tussen de tanden of kaken geplaatst.

Uw behandelend arts brengt via uw mond of neus de dunne flexibele slang in uw luchtwegen. Tijdens deze handeling blijft u rustig door uw neus en mond ademen. Het licht in de behandelkamer wordt tijdens het onderzoek gedimd.

Het onderzoek verloopt het beste als u probeert zo ontspannen mogelijk te zijn. Het inbrengen van de slang is een vervelend gevoel, maar doet geen pijn omdat uw keel en neus zijn verdoofd. U hoeft niet bang te zijn dat u geen lucht meer krijgt want er blijft naast de slang nog genoeg ruimte in de keelholte over om te ademen.

Na het onderzoek

Het kan zijn dat uw keel een beetje rauw en gevoelig aanvoelt of dat u hees bent. Dit gaat snel weer over. U mag tenminste twee uur na het onderzoek niet eten en drinken. Uw keel is verdoofd en u zou zich gemakkelijk kunnen verslikken.

Begint u daarna voorzichtig wat water te drinken (géén hete thee of koffie, u kunt zich dan verbranden). Zodra dit goed gaat kunt u weer normaal eten en drinken. U kunt in de meeste gevallen snel na het onderzoek weer naar huis.

Let op dat u alleen onder begeleiding naar huis mag en niet zelf een voertuig mag besturen.

Mogelijke complicaties

Een bronchoscopie is over het algemeen een veilig onderzoek. Zoals bij elk onderzoek kunnen echter complicaties optreden zoals

- kleine kans op een bloeding
- verslikken na het onderzoek
- koorts. Over het algemeen is de lichaamstemperatuur binnen 24 uur weer normaal

De arts die het onderzoek voorstelt, weegt altijd de kleine kans op dergelijke complicaties af tegen de voordelen van de belangrijke informatie die door de bronchoscopie wordt verkregen.

Neemt u contact op

Als er na het onderzoek klachten optreden, bijvoorbeeld aanhoudende koorts of benauwdheid, neemt u dan contact op met de polikliniek Longgeneeskunde



De uitslag

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt de uitslag. Hij/zij zal deze met u bespreken als u voor controle komt.

Tot slot

Inzien medische gegevens

Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw medisch dossier inzien. U kunt ook inloggen via onze website www.spijkenissemc.nl.

Vergoeding ziekenhuiszorg

Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt u op <https://dezorgnota.nl/>.

Bereikbaarheid polikliniek Longgeneeskunde

Neemt u voor vragen, meer informatie of het afmelden van een afspraak contact op met polikliniek Longgeneeskunde. De polikliniek is bereikbaar op werkdagen via 0181-65 83 44. Raadpleeg onze website voor de actuele tijden.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 0181-65 88 88.