



# BRMO

## BIJZONDER RESISTENTE MICRO-ORGANISMEN

**U bent, of uw naaste is, drager van een voor antibiotica ongevoelige bacterie. Middels deze folder wil Spijkenisse Medisch Centrum u informeren over de maatregelen die nodig zijn om verspreiding van Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) in het ziekenhuis te voorkomen. Wij adviseren u om deze informatie zorgvuldig te lezen.**

### Algemeen

Iedereen draagt bacteriën bij zich, zowel op de huid als in het lichaam. Ze hebben vaak een nuttige functie. Sommige bacteriën kunnen infecties veroorzaken; deze infecties worden vaak behandeld met antibiotica. Antibiotica doodt bacteriën of remt de groei ervan.

Het kan zijn dat bacteriën ongevoelig (resistent) worden voor een aantal soorten antibiotica, waardoor de antibiotica dan niet meer kan worden gebruikt bij het bestrijden van de infectie.

De naam Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) is de verzamelnaam voor al deze verschillende bacteriën.

### Alert op BRMO

In een ziekenhuis wordt veel antibiotica gebruikt. BRMO komt dan ook vaker voor binnen de omgeving van een ziekenhuis. Patiënten kunnen drager worden van BRMO, bijvoorbeeld op de huid of in de darmen. Een patiënt die BRMO bij zich draagt merkt daar vaak niets van.

Het is van groot belang om alert te zijn op dergelijke bacteriën. Bij een eventuele infectie door deze bacteriën is slechts

een beperkt aantal antibiotica beschikbaar voor behandeling.

### Controle op dragerschap BRMO

Bij u is op een plek in het lichaam een resistente bacterie aangetoond. Het kan noodzakelijk zijn om te weten of deze bacterie ook op een ander(e) plek(ken) voorkomt. Daarom kunnen er een of meerdere kweken bij u worden afgenomen. Met een wattenstokje strijkt een medewerker langs de huid en/of slijmvliezen en eventuele wonden. Hiermee verwijdert men bacteriën van verschillende plekken van het lichaam. Kweken van sputum (opgehoest slijm) of urine kunnen ook voorkomen. Indien op het laboratorium de bacterie niet wordt gevonden, betekent dit niet dat u de bacterie ook niet meer bij u draagt. Daarom blijven de maatregelen bij een ziekenhuisopname of polikliniekbezoek minimaal een jaar van kracht.

### Registratie BRMO

Patiënten die een voor antibiotica ongevoelige bacterie bij zich dragen, worden in het ziekenhuis geregistreerd (op deze registratie is het privacyreglement van toepassing). Dit betekent dat bij een volgend bezoek aan Spijkenisse Medisch Centrum

onmiddellijk bekend is dat u een resistente bacterie bij u draagt. Hierdoor kunnen voorzorgsmaatregelen direct op de correcte manier worden toegepast en een eventuele noodzakelijke behandeling met antibiotica op de juiste wijze worden gestart.

### **Verpleging in isolatie bij BRMO**

Ter voorkoming van de verdere verspreiding van resistente bacteriën in het ziekenhuis onder medepatiënten en medewerkers worden er maatregelen genomen. Deze maatregelen worden isolatiemaatregelen genoemd. Tijdens uw opname wordt u daarom op een eenpersoonskamer verpleegd. Als meerdere patiënten met dezelfde besmettelijke aandoening opgenomen zijn, is het mogelijk dat u bij elkaar op een meerpersoonskamer wordt verpleegd.

De ziekenhuismedewerkers dragen tijdens uw verzorging of onderzoek beschermende kleding zoals een schort en handschoenen.

Specifieke isolatiemaatregelen vindt u in de folder 'Verpleging in isolatie, contact'. De verpleegkundige kan u de folder geven. Ook staan de maatregelen voor uw isolatieverpleging op een isolatiekaart bij de ingang van de kamer aangegeven.

### **Onderzoek en behandeling**

Alle onderzoeken en behandelingen die nodig zijn vinden gewoon plaats. Hierbij gelden de volgende maatregelen:

- U verlaat de kamer op een schoon bed/ rolstoel.
- Medewerkers dragen bij onderzoek en behandeling beschermende kleding.

### **Bezoekers**

Tijdens uw opname kunt u gewoon bezoek ontvangen. Ook zwangeren en kinderen kunnen u over het algemeen zonder risico bezoeken. Bezoekers moeten zich eerst melden bij de balie op de verpleegafdeling. Uw bezoek krijgt instructies over de verder te nemen maatregelen. Vóór het verlaten van de kamer moeten zij de handen inwrijven met handalcohol. Deze vindt u bij de wastafel. Eventuele andere voorschriften staan aangegeven op de isolatiekaart bij de ingang van de kamer.

### **Polikliniek en heropname**

Bij een polikliniekbezoek na uw ziekenhuisopname gelden geen maatregelen, behalve wanneer er bij u onderzoek gedaan moet worden. Als u opnieuw opgenomen wordt, worden eventueel kweken afgenomen en blijven de isolatiemaatregelen gehandhaafd. Hierbij wordt een tijdsperiode van minimaal één jaar gehanteerd.

### **Naar een ander ziekenhuis of zorginstelling**

Als u wordt opgenomen of een polikliniekbezoek heeft in een andere zorginstelling, verzoeken wij u om voorafgaand te melden dat u drager bent van een resistente bacterie.

### **Thuisituatie**

Thuis hoeft BRMO geen probleem te zijn. In het algemeen zijn speciale maatregelen niet nodig.

Als u gebruik maakt van wijkzorg of andere zorgverleners (bijvoorbeeld fysiotherapeut), raden wij u aan het dragerschap bij hen te melden. Deze zorgverleners hebben ook contact met andere patiënten. Als deze zorgverleners

maatregelen nemen, voorkomt dit verspreiding van de bacterie.

### **Tot slot**

Geïsoleerde verpleging is vaak niet prettig. Het is echter wel noodzakelijk in uw situatie, ter bescherming van andere patiënten en medewerkers tegen een eventuele besmetting.

Dergelijke maatregelen zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen en worden in alle Nederlandse ziekenhuizen toegepast.

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, kunt u deze bespreken met uw behandelend arts of verpleegkundige.