



Cystoscopie (onderzoek van de blaas)

In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over het onderzoek aan uw blaas. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u verteld.

Wat is een cystoscopie?

Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een flexibele cystoscoop; een dunne flexibele slang gevuld met glasvezels. Soms wordt bij vrouwen met bekkenbodempatiëntie een starre cystoscoop gebruikt; een dun stalen buisje. De apparatuur is aangesloten op een lichtbron en steriele wateraanvoer. De cystoscoop is verbonden met een monitor. Hierop kan uw arts de blaas bekijken.

Doel van het onderzoek

Een cystoscopie wordt uitgevoerd wanneer afwijkingen worden vermoed in de plasbuis, het prostaatgebied of de blaas, bijvoorbeeld bij plasproblemen, bloedverlies via de urine of controle bij blaastumoren.

Vorbereiding

Voor het onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Het onderzoek vindt poliklinisch plaats en wordt uitgevoerd door uw behandelend arts in het bijzijn van een verpleegkundige. De verpleegkundige brengt u naar een kleedkamer waar u de kleding van het onderlichaam uit kunt doen. Uw bovenkleding kunt u aanhouden.

Het onderzoek

Voor het onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoektafel, soms met uw benen in speciaal hiertoe ontwikkelde beensteunen. De schede of penis wordt gereinigd met steriel water. In de plasbuis wordt vervolgens wat gelei gespoten. Deze gelei dient als glijmiddel. Het is belangrijk dat u zo goed mogelijk ontspant, zodat het inbrengen van de cystoscoop met zo min mogelijk ongemak kan plaatsvinden.

Uw behandelend arts brengt de cystoscoop via de opening van de plasbuis in de blaas. Via een slangetje dat verbonden is aan de cystoscoop en voorzien is van een zak spoelvloeistof, wordt steriel water in de blaas gebracht. Hierdoor ontplooit de blaas zich en kunt u aandrang tot plassen krijgen. Dit gebeurt echter pas op het moment dat de blaas vol is. De blaas zal nooit overvol raken. Uw behandelend arts inspecteert de plasbuis en de blaas. Het hele onderzoek duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. U stapt met een gevulde blaas van de onderzoektafel. Voor u naar huis gaat dient u eerst goed uit te plassen.

Na het onderzoek

Uw behandelend arts vertelt u de uitslag direct na het onderzoek. Na afloop kunt u meestal meteen naar huis. Gebruik van eigen vervoer of openbaar vervoer is geen enkel probleem.

Bijwerkingen

Na het onderzoek kan het eerste uur een branderig gevoel bij het plassen optreden of een versterkte plasdrang. Soms duurt dit enkele dagen. Er kan ook wat bloed in de urine zitten. Dit is niet verontrustend of gevaarlijk. Het is belangrijk dat u na het onderzoek veel drinkt. De blaas en de urinewegen worden dan schoongespoeld.

Wanneer neemt u contact op?

Als u na het onderzoek langdurig klachten heeft, zoals veel pijn, meer dan 38,5 graden koorts of u kunt aanmerkelijk moeilijker plassen, neemt u dan contact op met de polikliniek Urologie.

Tot slot

Inzien medische gegevens

Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw medisch dossier inzien. U kunt ook inloggen via onze website www.spijkenissemc.nl.

Vergoeding ziekenhuiszorg

Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt u op www.dezorgnota.nl.

Bereikbaarheid polikliniek Urologie

Neemt u voor vragen, meer informatie of het afmelden van een afspraak contact op met polikliniek Urologie. De polikliniek is bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 16.00 uur via 0181-65 83 89.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 0181-65 88 88.